

ASC-kids (Acute Stress Checklist for children)

Författare/skapare

Kassam-Adams, M. 2006

Beskrivning av ursprungligt syfte med instrumentet

Bedömning av akut traumatisk stress under den första månaden efter en potentiellt traumatiserande händelse. Utgår från kriterierna för akut stressyndrom enligt DSM-IV.

Självskattningsformulär med 29 frågor. De flesta besvaras på en Likertskala med Aldrig/Inte alls, Ibland/Något och Ofta/Mycket.

Resultatet ger både en indikation på om kriterierna för diagnosen är uppfyllda eller ej och en poäng som indikerar allvarlighetsgrad hos symtomen.

Krav på utbildning för användare

Inga formella krav.

Målpopulation

8-17 år

Versioner

Spansk version finns. Svensk översättning finns (validering pågår).

Antal items/Administreringstid

29 frågor som tar 5 minuter besvara

Reliabilitet

God. Test-retestreliabilitet .76 - .83. Cronbachs α .85 - .86.

Validitet

God. Korrelerar med PTSD symptom scale (r .77) och med PTSD-symtom fyra månader senare (r .61).

Normer/Svenska normer

Inga svenska normer. Svensk validering pågår. Det finns ingen manual, utvärdering av testet beskrivs i Kassam-Adams (2006).

Referenser

Kassam-Adams, N. (2006). The Acute Stress Checklist for children (ASC-Kids): Development of a self-report measure. *Journal of Traumatic Stress, 19*(1), 129-139.

Cut-off värden

Uppgift saknas

Licensinnehavare och/eller distributör (Adress/hemsida)

Inte förlagsutgivet. Ingen copyright, fritt att använda. Nancy Kassam-Adams, Children's Hospital of Philadelphia nlkaphd@mail.med.upenn.edu.

Amerikanska formuläret är tillgängligt för medlemmar i ISTSS på www.istss.org.

Kostnad (initial-fortsatt användning)

Ingen

Kommentar

För barn under 10 år rekommenderas att frågorna läses högt.

Uppdaterat 2013-08+15